

Quanmax®

Desmak Teknoloji A.Ş.

MARKALARIMIZ

POS CLASS® POSTÜRK® SCANTECH® ZYWELL®
ANKAPOS® ERAPOS® HEROJE® BOXPOS®

HAKKIMIZDA

2006 yılından bu yana faaliyet gösteren firmamız 2012 yılından itibaren kendi ithalatını yapmaya başlamış ve donanım sektöründeki yerini almıştır. 2013 yılından itibaren istihdamı artırmak, yerli ve milli olabilmek için kendi üretimini yapmayı kararlaştırmıştır.

Kendi ekipmanlarını kurup sizlerin de fikirlerini alarak üretim yapmaya başlamıştır. Şirketimiz standart tasarımların yanı sıra müşterilerine, projeye özel tasarımlar da sunabilmektedir ve bu sayede her sektörün ihtiyacını karşılama kapasitesine sahiptir.

Desmak Teknoloji A.Ş. bugün kendi markaları altında Endüstriyel Panel Pc , Kiosk , Dokunmatik Bilgisayar,Dokunmatik Monitör, Endüstriyel Box PC üretimini tercih edilebilir 10.1" , 12.1" , 15" , 15.6" , 17" , 18.5",21.5 " seçenekleri ile her geçen gün geliştirerek sizler için üretmektedir.

2015 yılından bugüne dek ihracat yapıyor olup birçok ülkeyi bir TÜRK markası olan firmamızın kalitesi ile buluşturuyoruz. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da müşterilerimize tüm hassasiyetimizle hizmet vermekteyiz.

Geniş ürün gamımız ile birlikte bünyemizde QUANMAX, POS CLASS, POSTÜRK, ZYWELL, APARATÇI, HEROJE,BOXPOS, ANKAPOS marka patentlerini de barındırmaktayız. Her bir markamızın sektörlere özel ürün üretimini yapmaktayız.

TÜRK YERLİ MALİ BELGESİ – KAPASİTE RAPORUMUZ – ISO 9001 ile Endüstriyel Panel PC grubu ürünlerimizin ülkemizde üretim yapıyor olmanın sağladığı fayda ile sizlere hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Desmak Teknoloji A.Ş. olarak verdiğimiz taahhütleri zamanında ve tam kalite ile müşterilerimize sunmamızın iş gururu ile birçok projeye imzamız başarı ile atmış bulunmaktayız. Günümüz teknoloji çağında ticari sistemi daha hızlı ve performanslı hale getirme çabası içinde bulunan siz değerli müşterilerimize en iyiyi sunarak devam ediyoruz. Teknoloji içerisinde hızla değişen, en büyük rol oynayan bilgisayar sistemlerinin ticari alanda daha etkili ve tam kapasite kullanılabilmesi için tüm imkanlarımızı kullanmaktayız.

Kuruluşumuzdan bu yana Otomasyon Sistemleri üzerinde uzmanlaşarak, kendi üretimimizi yaparak ithalat ve ihracat pazarımızı oluşturduk. Sektördeki işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek oldukça kapsamlı ve profesyonel çözümler ürettik. Sizleri ihtiyaçlarınıza yönelik doğru ve kaliteli ürünlerimiz ile buluşturacak dinamik satış ekibi ve satış sonrası destek için İZMİR-İSTANBUL ofislerimizde işinde tecrübeli ekipler kurduk. Bu sayede müşteri memnuniyeti ile kaliteli portföyümüze yeni gururlar ekledik

Desmak Teknoloji A.Ş olarak her geçen gün daha da gelişmeye ve büyümeye devam etmekte olup, çizgimizi bozmadan sektörün büyükleri arasına girme yolunda yatırımlar yapmakta ve iş gücümüzü artırmaktayız. Özgün donanımlarımız, çağdaşlığı yansıtan tasarımlarımız, sizleri ve bizleri buluşturan güler yüzlü ve deneyimli personellerimiz ile sizlere hizmette kaliteyi, çalışmış olduğumuz firmalardaki memnuniyet, güven ve hassasiyet ile kanıtıyoruz.

ZY-306

TERMAL YAZICI



- Direkt Termal Baskı
- 203 dpi Çözünürlük
- 300mm / Saniye Yazdırma Hızı
- 74mm Baskı Genişliği
- 80mm Ribon Dış Çapı
- Çalışma Sıcaklığı 0 ~ 40°C
- 1.000.000 Kesim Ömrü
- Türkçe Dahil 96 Dil Karakter Desteği
- Otomatik Kağıt Kesici / Kısmi Kesme / Tam Kesme

- Yüksek performanslı CPU
- ESC / POS ve Star Komut Setleri ile Uyumlu
- Wireless Desteği (Opsiyonel)
- Yazma ve Hata Alarm Fonksiyonları
- Kolay Rulo Değişimi
- Kağıt Sonu Algılama
- Para Çekmecesi Portu
- 3'ü 1 arada USB & Ethernet & Serial (RS 232)

PPC-1010FG

Endüstriyel PANEL PC



- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve HDD Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Plastik
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J1800 / J1900, Core- İ3 / İ5 / İ7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Ethernet, 2 x RS232
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



MODEL	J1800/J1900	I3/I5/I7
İşlemci	Intel® BayTrail J1800 / J1900 İşlemci	Intel® Core™ I3 / I5 / I7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	2GB / 4GB / 8GB DDR3 1333Mhz to 1600Mhz	4GB / 8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1333Mhz to 2666Mhz
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Flash Disk	120 GB SSD HDD 2.5" /MSATA	120 GB SSD HDD 2.5" / MSATA / M2
HDD	1 x HDD 2.5"	1 x HDD 2.5"
Dokunmatik Panel	10.1" LED LCD Panel Capacitive Touch	10.1" LED LCD Panel Capacitive Touch
Çözünürlük	1366 x 768	1366 x 768

GİRİŞLER / ÇIKIŞLAR

VGA	1	1
Güç Butonu	1	1
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
Para Çekmecesi	1 x RJ 11 (12V / 24V) (Opsiyonel)	1 x RJ 11 (12V / 24V) (Opsiyonel)
Ekran Portu	1 (2. Ekran)	1 (2. Ekran)
HDMI	1	1

SÜRÜCÜLER

Müşteri Ekranı	Grafik Müşteri Ekranı
Mini PC Port	Entegre
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Boyutlar (Y x G x D)	265 x 200 x 190mm
Net Ağırlık	3.2 kg / (Güç Kaynağı Dahil Değil)
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Alüminyum Döküm
Renk	Siyah
Uyumlu OS	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Grafik müşteri ekranı (yüksek okunabilirlik)
Kart okuyucu MSR & RDIF



PPC-1010M

Endüstriyel PANEL PC

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve HDD Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Plastik
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J1800 / J1900, Core- İ3 / İ5 / İ7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Ethernet, 2 x RS232
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



MODEL	J1800/J1900	I3/I5/I7
İşlemci	Intel® BayTrail J1800 / J1900 İşlemci	Intel® Core™ I3 / I5 / I7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	2GB / 4GB / 8GB DDR3 1333Mhz to 1600Mhz	4GB / 8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1333Mhz to 2666Mhz
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Flash Disk	120 GB SSD HDD 2.5" /MSATA	120 GB SSD HDD 2.5" / MSATA / M2
HDD	1 x HDD 2.5"	1 x HDD 2.5"
Dokunmatik Panel	10.1" LED LCD Panel Capacitive Touch	10.1" LED LCD Panel Capacitive Touch
Çözünürlük	1366 x 768	1366 x 768

GİRİŞLER / ÇIKIŞLAR

VGA	1	1
Güç Butonu	1	1
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 3.0 + 2x USB 2.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
Para Çekmecesi	1 x RJ 11 (12V / 24V) (Opsiyonel)	1 x RJ 11 (12V / 24V) (Opsiyonel)
Ekran Portu	1 (2. Ekran)	1 (2. Ekran)
HDMI	1	1

SÜRÜCÜLER

Müşteri Ekranı	Grafik Müşteri Ekranı
Mini PC Port	Entegre
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Boyutlar (Y x G x D)	265 x 200 x 190mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Net Ağırlık	3.2 kg / (Güç Kaynağı veya Müşteri Ekranı Dahil Değil)
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Alüminyum Döküm
Renk	Antrasit - Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Grafik müşteri ekranı (yüksek okunabilirlik)

Kart okuyucu MSR & RDIF



PPC-1210FG

Endüstriyel PANEL PC



- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve HDD Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Plastik
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J1800 / J1900, Core- İ3 / İ5 / İ7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Ethernet, 2 x RS232
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



MODEL	J1800/J1900	I3/I5/I7
İşlemci	Intel® BayTrail J1800 / J1900 İşlemci	Intel® Core™ I3 / I5 / I7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	2GB / 4GB / 8GB DDR3 1333Mhz to 1600Mhz	4GB / 8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1333Mhz to 2666Mhz
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Flash Disk	120 GB SSD HDD 2.5" /MSATA	120 GB SSD HDD 2.5" / MSATA / M2
HDD	1 x HDD 2.5"	1 x HDD 2.5"
Dokunmatik Panel	12.1" LED LCD Panel Capacitive Touch	12.1" LED LCD Panel Capacitive Touch
Çözünürlük	1024 x 768	1024 x 768

GİRİŞLER / ÇIKIŞLAR

VGA	1	1
Güç Butonu	1	1
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
Para Çekmececi	1 x RJ 11 (12V / 24V) (Opsiyonel)	1 x RJ 11 (12V / 24V) (Opsiyonel)
Ekran Portu	1 (2. Ekran)	1 (2. Ekran)
HDMI	1	1

SÜRÜCÜLER

Müşteri Ekranı	Grafik Müşteri Ekranı
Mini PC Port	Entegre
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Boyutlar (Y x G x D)	265 x 200 x 190mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Net Ağırlık	3.2 kg / (Güç Kaynağı veya Müşteri Ekranı Dahil Değil)
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Alüminyum Döküm
Renk	Antrasit - Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Grafik müşteri ekranı (yüksek okunabilirlik)
Kart okuyucu MSR & RDIF



PPC-1210M

Endüstriyel PANEL PC



- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve HDD Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Plastik
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J1800 / J1900, Core- İ3 / İ5 / İ7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Ethernet, 2 x RS232
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



MODEL	J1800/J1900	İ3/İ5/İ7
İşlemci	Intel® BayTrail J1800 / J1900 İşlemci	Intel® Core™ İ3 / İ5 / İ7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	2GB / 4GB / 8GB DDR3 1333Mhz to 1600Mhz	4GB / 8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1333Mhz to 2666Mhz
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Flash Disk	120 GB SSD HDD 2.5" /MSATA	120 GB SSD HDD 2.5" / MSATA / M2
HDD	1 x HDD 2.5" (Dışarıdan Erişilebilir)	1 x HDD 2.5" (Dışarıdan Erişilebilir)
Dokunmatik Panel	12.1" LED LCD Panel Capacitive Touch	12.1" LED LCD Panel Capacitive Touch
Çözünürlük	1024 x 768	1024 x 768

GİRİŞLER / ÇIKIŞLAR

VGA	1	1
Güç Butonu	1	1
USB	4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	4 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	4 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
Para Çekmececi	1 x RJ 11 (12V / 24V) (Opsiyonel)	1 x RJ 11 (12V / 24V) (Opsiyonel)
Ekran Portu	1 (2. Ekran)	1 (2. Ekran)
HDMI	1	1

SÜRÜCÜLER

Müşteri Ekranı	Grafik Müşteri Ekranı
Mini PC Port	Entegre
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Boyutlar (Y x G x D)	380 x 340 x 190mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Net Ağırlık	5.4 kg / (Güç Kaynağı veya Müşteri Ekranı Dahil Değil)
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Alüminyum Döküm
Renk	1 Modül Renk (Siyah)
Uyumlu OS	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Grafik müşteri ekranı (yüksek okunabilirlik)
Kart okuyucu MSR & RDIF



PPC-1500M

Endüstriyel PANEL PC

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve HDD Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Plastik
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J1800 / J1900, Core- İ3 / İ5 / İ7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Ethernet, 2 x RS232
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti

15"



MULTI-TOUCH



ELDİVENLE
KULLANILABİLİR



WaterProof



MODEL	J1800/J1900	I3/I5/I7
İşlemci	Intel® BayTrail J1800 / J1900 İşlemci	Intel® Core™ I3 / I5 / I7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	2GB / 4GB / 8GB DDR3 1333Mhz to 1600Mhz	4GB / 8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1333Mhz to 2666Mhz
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Flash Disk	120 GB SSD HDD 2.5" /MSATA	120 GB SSD HDD 2.5" / MSATA / M2
HDD	1 x HDD 2.5" (Dışarıdan Erişilebilir)	1 x HDD 2.5" (Dışarıdan Erişilebilir)
Dokunmatik Panel	15" LED LCD Panel Capacitive Touch	15" LED LCD Panel Capacitive Touch
Çözünürlük	1024 x 768	1024 x 768

GİRİŞLER / ÇIKIŞLAR

VGA	1	1
Güç Butonu	1	1
USB	4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
Para Çekmecesi	1 x RJ 11 (12V / 24V) (Opsiyonel)	1 x RJ 11 (12V / 24V) (Opsiyonel)
Ekran Portu	1 (2. Ekran)	1 (2. Ekran)
HDMI	1	1

SÜRÜCÜLER

Müşteri Ekranı	Grafik Müşteri Ekranı
Mini PC Port	Entegre
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Boyutlar (Y x G x D)	350 x 210 x 160mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Net Ağırlık	5.6 kg / (Güç Kaynağı veya Müşteri Ekranı Dahil Değil)
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Alüminyum Döküm & Plastik
Renk	Antrasit - Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Grafik müşteri ekranı (yüksek okunabilirlik)
Kart okuyucu MSR & RDIF

PPC-1560M

Endüstriyel PANEL PC



- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve HDD Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Plastik
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J1800 / J1900, Core- İ3 / İ5 / İ7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Ethernet, 2 x RS232
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



MODEL	J1800/J1900	I3/I5/I7
İşlemci	Intel® BayTrail J1800 / J1900 İşlemci	Intel® Core™ I3 / I5 / I7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	2GB / 4GB / 8GB DDR3 1333Mhz to 1600Mhz	4GB / 8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1333Mhz to 2666Mhz
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Flash Disk	120 GB SSD HDD 2.5" /MSATA	120 GB SSD HDD 2.5" / MSATA / M2
HDD	1 x HDD 2.5" (Dışarıdan Erişilebilir)	1 x HDD 2.5" (Dışarıdan Erişilebilir)
Dokunmatik Panel	15.6" LED LCD Panel Capacitive Touch	15.6" LED LCD Panel Capacitive Touch
Çözünürlük	1366 x 768	1366 x 768

GİRİŞLER / ÇIKIŞLAR

VGA	1	1
Güç Butonu	1	1
USB	4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
Para Çekmececi	1 x RJ 11 (12V / 24V) (Opsiyonel)	1 x RJ 11 (12V / 24V) (Opsiyonel)
Ekran Portu	1 (2. Ekran)	1 (2. Ekran)
HDMI	1	1

SÜRÜCÜLER

Müşteri Ekranı	Grafik Müşteri Ekranı
Mini PC Port	Entegre
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Boyutlar (Y x G x D)	400 x 300 x 200mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Net Ağırlık	4.4 kg / (Güç Kaynağı veya Müşteri Ekranı Dahil Değil)
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Alüminyum Döküm & Plastik
Renk	Antrasit - Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Posready 7


OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Grafik müşteri ekranı (yüksek okunabilirlik)
- Kart okuyucu MSR & RDIF



PPC-1700M

Endüstriyel PANEL PC



- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve HDD Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Plastik
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J1800 / J1900, Core- İ3 / İ5 / İ7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Ethernet, 2 x RS232
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



MODEL	J1800/J1900	I3/I5/I7
İşlemci	Intel® BayTrail J1800 / J1900 İşlemci	Intel® Core™ I3 / I5 / I7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	2GB / 4GB / 8GB DDR3 1333Mhz to 1600Mhz	4GB / 8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1333Mhz to 2666Mhz
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Flash Disk	120 GB SSD HDD 2.5" /MSATA	120 GB SSD HDD 2.5" / MSATA / M2
HDD	1 x HDD 2.5" (Dışarıdan Erişilebilir)	1 x HDD 2.5" (Dışarıdan Erişilebilir)
Dokunmatik Panel	17" LED LCD Panel Capacitive Touch	17" LED LCD Panel Capacitive Touch
Çözünürlük	1280 x 1024	1280 x 1024

GİRİŞLER / ÇIKIŞLAR

VGA	1	1
Güç Butonu	1	1
USB	4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
Para Çekmececi	1 x RJ 11 (12V / 24V) (Opsiyonel)	1 x RJ 11 (12V / 24V) (Opsiyonel)
Ekran Portu	1 (2. Ekran)	1 (2. Ekran)
HDMI	1	1

SÜRÜCÜLER

Müşteri Ekranı	Grafik Müşteri Ekranı
Mini PC Port	Entegre
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Boyutlar (Y x G x D)	387 x 410 x 200mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Net Ağırlık	4.8 kg / (Güç Kaynağı veya Müşteri Ekranı Dahil Değil)
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Alüminyum Döküm & Plastik
Renk	Antrasit - Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Grafik müşteri ekranı (yüksek okunabilirlik)
Kart okuyucu MSR & RDIF




PPC-1850M

Endüstriyel PANEL PC



- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve HDD Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Plastik
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J1800 / J1900, Core- İ3 / İ5 / İ7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Ethernet, 2 x RS232
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



MODEL	J1800/J1900	I3/I5/I7
İşlemci	Intel® BayTrail J1800 / J1900 İşlemci	Intel® Core™ I3 / I5 / I7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	2GB / 4GB / 8GB DDR3 1333Mhz to 1600Mhz	4GB / 8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1333Mhz to 2666Mhz
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Flash Disk	120 GB SSD HDD 2.5" /MSATA	120 GB SSD HDD 2.5" / MSATA / M2
HDD	1 x HDD 2.5" (Dışarıdan Erişilebilir)	1 x HDD 2.5" (Dışarıdan Erişilebilir)
Dokunmatik Panel	18.5" LED LCD Panel Capacitive Touch	18.5" LED LCD Panel Capacitive Touch
Çözünürlük	1366 x 768	1366 x 768

GİRİŞLER / ÇIKIŞLAR

VGA	1	1
Güç Butonu	1	1
USB	4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
Para Çekmececi	1 x RJ 11 (12V / 24V) (Opsiyonel)	1 x RJ 11 (12V / 24V) (Opsiyonel)
Ekran Portu	1 (2. Ekran)	1 (2. Ekran)
HDMI	1	1

SÜRÜCÜLER

Müşteri Ekranı	Grafik Müşteri Ekranı
Mini PC Port	Entegre
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Boyutlar (Y x G x D)	460 x 380 x 200mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Net Ağırlık	4.7 kg / (Güç Kaynağı veya Müşteri Ekranı Dahil Değil)
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Alüminyum Döküm & Plastik
Renk	Antrasit - Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Grafik müşteri ekranı (yüksek okunabilirlik)
Kart okuyucu MSR & RDIF



PPC-2150M

Endüstriyel PANEL PC

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve HDD Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Plastik
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J1800 / J1900, Core- İ3 / İ5 / İ7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Ethernet, 2 x RS232
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti

21.5"



MULTI-TOUCH



ELDİVENLE
KULLANILABİLİR



WaterProof



MODEL	J1800/J1900	I3/I5/I7
İşlemci	Intel® BayTrail J1800 / J1900 İşlemci	Intel® Core™ I3 / I5 / I7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	2GB / 4GB / 8GB DDR3 1333Mhz to 1600Mhz	4GB / 8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1333Mhz to 2666Mhz
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Flash Disk	120 GB SSD HDD 2.5" /MSATA	120 GB SSD HDD 2.5" / MSATA / M2
HDD	1 x HDD 2.5" (Dışarıdan Erişilebilir)	1 x HDD 2.5" (Dışarıdan Erişilebilir)
Dokunmatik Panel	21.5" LED LCD Panel Capacitive Touch	21.5" LED LCD Panel Capacitive Touch
Çözünürlük	1920 x 1080	1920 x 1080

GİRİŞLER / ÇIKIŞLAR

VGA	1	1
Güç Butonu	1	1
USB	4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
Para Çekmecesi	1 x RJ 11 (12V / 24V) Opsiyonel	1 x RJ 11 (12V / 24V) Opsiyonel
Ekran Portu	1 (2. Ekran)	1 (2. Ekran)
HDMI	1	1

SÜRÜCÜLER

Müşteri Ekranı	Grafik Müşteri Ekranı
Mini PC Port	Entegre
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Boyutlar (Y x G x D)	460 x 380 x 200mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Net Ağırlık	4.6 kg / (Güç Kaynağı veya Müşteri Ekranı Dahil Değil)
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Alüminyum Döküm & Plastik
Renk	Antrasit - Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Grafik müşteri ekranı (yüksek okunabilirlik)
Kart okuyucu MSR & RDIF



 **Quanmax**[®]

Desmak Teknoloji A.Ş.

0850 550 15 15

0532 113 12 12

www.desmak.com.tr

info@desmak.com.tr

Merkez / Fabrika

292/17 Sok. No:21 Yenigün Mah. Buca / İZMİR

İstanbul Bölge Müd:

Yukarı Dudullu Mah Gazali Sok.B Blok No.6/A

Ümraniye / İSTANBUL

İstanbul Depo / Teknik Servis

Yukarı Dudullu Mah Gazali Sok.C Blok No.4/A

Ümraniye / İSTANBUL